





BY SWISS KRONO GROUP





PRODUCED IN MENZNAU, SWITZERLAND

As a **SWISS FAMILY COMPANY**, we develop design solutions for sophisticated living spaces made from natural raw materials – in more than 121 countries, with expertise born from years of experience and outstanding interior and exterior results.

PREMIUM COLLECTION

SWISS ACCESSORIES

FACTS AND FIGURES

KOLLEKTIONEN

Collections
Collections
Collezioni
Colecciones
Colecções

// 08–55

DECORLISTE

Decor List
Liste des décors
Lista delle decorazioni
Lista de decoración
Lista dos decorativos

// 56

STRUKTUREN

Textures
Structures
Strutture
Estructures
Texturas de superficie

// 58

SOCKELLEISTEN

Skirting board
Plinthe
Battiscopa
Zócalo
Rodapés

// 62

TRITTSCHALLUNTERLAGE

Acoustic flooring underlay
Sous-couche acoustique
Sottostruttura per il rumore da impatto
Base aislante contra el ruido de pisadas
Subpavimento contra ruído de passos

// 64

KRONOSWISS CLEANER

// 65

VERPACKUNGSEINHEITEN


Packaging
Unité d'emballage
Unità di confezionamento
Unidades de embalaje
Embalagem

// 68

NUTZUNGSKLASSEN

Class of usage
Utilisation catégories
Classe di utilizzo
Categorías de uso
Classes de utilização

// 69



WE ARE PASSIONATE ABOUT SWISS WOOD

DE Wir sind stolz darauf, unser Schweizer Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft zu beziehen und es in ressourcenschonenden Herstellungsprozessen zu Qualitätsprodukten zu verarbeiten – und dies komplett CO₂-neutral, weil wir für eine konsequente Kaskadennutzung des Rohstoffes Holz stehen.


EN We are proud to source our Swiss wood exclusively from sustainable forests and to process it into quality products using resource-conserving manufacturing processes. What's more, we operate on an entirely carbon-neutral basis, since we are consistently committed to the cascading use of wood as a raw material.

FR Nous sommes fiers de n'acheter que du bois suisse issu d'une gestion durable des forêts et de le transformer en produits de qualité suivant des procédés écologiques et de manière totalement neutre en termes de CO₂, car nous soutenons une utilisation en cascade constante du bois comme matière première.

IT Siamo fieri di utilizzare esclusivamente il nostro legno svizzero proveniente da silvicoltura sostenibile e di trasformarlo in prodotti di qualità con processi produttivi rispettosi delle risorse e a zero emissioni di CO₂, perché puntiamo a un impiego a cascata costante del legno come materia prima.

ES Nos enorgullece obtener nuestra madera suiza solo con silvicoltura sostenible y convertirla en productos de calidad con métodos productivos usando los recursos de manera eficiente, todo de forma neutra en emisiones de CO₂, porque nos comprometemos con un uso en cascada consecuente de la madera como materia prima.

PT Orgulhamo-nos de obter a nossa madeira suíça apenas de florestas sustentáveis e de a transformar em produtos de qualidade, com processos que poupam recursos, bem como de fazer tudo isto de forma neutra em termos de CO₂, pois estamos empenhados na reutilização sucessiva da madeira como matéria-prima.



www.swisskrono.com/ch/roomvo

FLOORING
VISUALIZER

SAMPLE
BOXES

TOOLS

NEW

SWISS SOLID

NEW DECORS

D4660 PM / Artisan Oak Natural

SWISS NOBLESSE V4 WIDE

D80011 CM / Chevron Oak

SWISS NOBLESSE V4

D1832 OV / Ripoli Oak

D2833 WG / Camargue Oak

SWISS PRESTIGE

SWISS SOLID

D2539 WG / Elegance Light Oak

D6114 NM / Lodge Oak

SWISS NOBLESSE V4 WIDE

SWISS SOLID

D40061 LX / Cement Stone

D40181 OV / Quartz Oak

SWISS SOLID CHROME

SWISS PRESTIGE

D40171 CI / Cream Oak

D3784 WG / Lucerne Oak

SWISS PRESTIGE

SWISS SOLID

SWISS PRESTIGE

D1872 OV / Fire Oak

D8014 WG / New York Oak

SWISS SOLID CHROME

SWISS NOBLESSE V4

ALL PRODUCED IN **SWITZERLAND**

D6107 CI / Grey Oak

D7058 OV / Tonalite Oak

PREMIUM COLLECTION

COLLECTIONS
DECOR LIST
TEXTURES





THE ALETSCHE
GLACIER COVERS
ALMOST 80 KM².

VIVA HELVETIA!

Explore the new 2023 **SWISS** FLOORS collection and learn interesting facts about Switzerland's most impressive glaciers along the way.



PREMIUM COLLECTION

OVERVIEW

NEARLY 80 DECORS
IN 9 PRODUCT LINES
OFFER THE RIGHT
FLOOR FOR EVERY
ROOM.



HELVETIC
LAKE VIEW
/ 12

1845 mm | 72.6"

244 mm
9.6"

oversize

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE
/ 40

1380 mm | 54.33"

244 mm
9.6"

oversize

SWISS
SOLID CHROME
/ 18

1380 mm | 54.33"

193 mm
7.6"

SWISS
SOLID
/ 24

SWISS
LIFESTYLE
/ 30

SWISS
SYNC CHROME
/ 34

SWISS
NOBLESSE V4
BRILLIANT
/ 44

SWISS
NOBLESSE V4
/ 48

SWISS
PRESTIGE
/ 54



PREMIUM COLLECTION

HELVETIC LAKE VIEW

HF058 CB



HELVETIC LAKE VIEW

DE Der 10 mm starke Laminatfußboden HELVETIC LAKE VIEW im Überformat 1845×244 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 10 mm thick HELVETIC LAKE VIEW oversized laminate flooring of 1845×244 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm d'épaisseur, au format surdimensionné de 1845×244 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato HELVETIC LAKE VIEW di 10 mm di spessore nel formato extra 1845×244 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla classe di abrasione alta.

ES El suelo laminado HELVETIC LAKE VIEW de 10 mm de grosor, formato ampliado, 1845×244 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm HELVETIC LAKE VIEW, com formato extra 1845×244 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



HF114 CK
Lake Brienz



D3033 CN
Zermatt Oak



HF058 CB
Lake Constance





HF007 CA
Lake Zurich



HF005 CA
Lake Walen



HF005 CA





D3034 CN



D3034 CN
Engelberg Oak



HF060 CB
Lake Neuchâtel



HF055 CB
Lake Lucerne



HF006 CA
Lake Murten



OLIVE & CO
BOUTIQUE



PREMIUM COLLECTION

SWISS SOLID CHROME

 D7092 CN



SWISS SOLID CHROME

DE Der 12 mm starke Laminat-fussboden SWISS SOLID CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID CHROME de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID CHROME di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID CHROME de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.





D3035 CN
Davos Oak



D3034 CN
Engelberg Oak



D7092 CN
Gstaad Oak





D40171 CI




NEW

D40171 CI
Cream Oak



D3033 CN
Zermatt Oak





D6107 CI
Grey Oak



D4202 CN
Interlaken Oak





D3032 CN
Verbier Oak



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak



A photograph of an artificial ice cave. The walls are made of blue plastic tarps, and the floor is a wooden walkway. The cave is illuminated from the left, creating a bright opening. The text "DUE TO GLACIER MOVEMENT, THIS ARTIFICIAL ICE CAVE IS RE-CARVED EVERY YEAR." is overlaid on the right side of the image. A red horizontal bar is positioned below the text.

DUE TO GLACIER
MOVEMENT, THIS
ARTIFICIAL ICE CAVE
IS RE-CARVED
EVERY YEAR.



PREMIUM COLLECTION

SWISS **SOLID**

 D4660 PM

SWISS SOLID



DE Der 12 mm starke Laminatfußboden SWISS SOLID im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank sehr hoher Abriebsklasse in nahezu allen Innenbereichen mit starker Beanspruchung.


EN The 12 mm thick SWISS SOLID standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for almost all high-traffic indoor areas due to its very high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SOLID de 12 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à presque tous les espaces intérieurs soumis à de fortes sollicitations grâce à sa classe d'abrasion très élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SOLID di 12 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G è adatto a quasi tutti gli ambienti interni a uso intenso grazie alla sua classe di abrasione molto alta.

ES El suelo laminado SWISS SOLID de 12 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para casi todos los espacios interiores con uso intensivo gracias a su clase de abrasión muy alta.

PT Graças à classe de abrasão muito elevada, o pavimento laminado de 12 mm SWISS SOLID, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a quase todos os interiores com elevada utilização.



D7091 NM
Ticino Oak



D4660 PM
Artisan Oak Natural



D4491 NM
Santiago Oak





D7091 NM





D8014 NM
New York Oak



NEW

D40181 OV
Quartz Oak



D3522 RU
Glasgow Oak



NEW


D6114 NM
Lodge Oak



D4490 NM
Iceland Oak



D2562 PM
Walnut Rubio



D1872 OV
Fire Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS LIFESTYLE

 D6108 CB

SWISS LIFESTYLE



DE Der 10 mm starke Laminat-fussboden SWISS LIFESTYLE im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 10 mm thick SWISS LIFE-STYLE standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS LIFESTYLE de 10 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS LIFESTYLE di 10 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS LIFESTYLE de 10 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 10 mm SWISS LIFESTYLE, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.





D6111 CA
Lorraine Oak



D6109 CB
Normandie Oak



D3913 CK
Sicilia Oak



D3917 CK
Linguria Oak



D3911 CK





D3911 CK
Campania Oak



D3912 CK
Lazio Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS SYNC CHROME

 D3916 CK



SWISS SYNC CHROME

DE Der 8 mm starke Laminat-fussboden SWISS SYNC CHROME im Standardformat 1380×193 mm, Synchronstruktur und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS SYNC CHROME standard laminate flooring of 1380×193 mm, synchronised structure and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS SYNC CHROME de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm, à la structure synchronisée et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS SYNC CHROME di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm, struttura sincronizzata e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS SYNC CHROME de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, con estructura sincrónica y sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS SYNC CHROME, com formato padrão 1380×193 mm, estrutura sincronizada e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



D3916 CK
Toscana Oak



D4202 CN
Interlaken Oak



D3910 CK
Lombardia Oak





D7092 CN
Gstaad Oak



D3033 CN
Zermatt Oak




D3914 CK
Veneto Oak



D3915 CK
Piemonte Oak



D3032 CN
Verbier Oak






THE ZINAL GLACIER
HAS IMPRESSIVE
GROTTOS WITH A
SIZE OF UP TO
200 METERS.



D3035 CN
Davos Oak




D3034 CN
Engelberg Oak



D3034 CN



D2025 CN
Leysin Oak



D3030 CN
Arosa Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS
NOBLESSE
V4 WIDE

 D4415 NM



SWISS NOBLESSE V4 WIDE

DE Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 WIDE im Breitformat 1380×244 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.

EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 WIDE wide laminate flooring of 1380×244 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm d'épaisseur, au format large de 1380×244 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 WIDE di 8 mm di spessore nel formato largo 1380×244 mm e sistema a scatto 5G è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES DEL suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 WIDE de 8 mm de grosor, en formato ancho, 1380×244 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 WIDE, com formato largo 1380×244 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.

STANDARD:

- Fire resistance (Cfl-s1)
- Slip resistance (DS)
- V4 wear class
- AC 4 / KI. 32

CLICK SYSTEM:

- 5G

oversize




D3782 NM
Ascona Oak



D4415 NM
Craft Oak Vanilla



D4662 PM
Artisan Oak Beige






NEW

D40061 LX
Cement Stone



D4660 PM
Artisan Oak Natural



D40061 LX




D4934 PM
Queens Oak



D4661 PM
Artisan Oak Grey



D3783 NM
Montreux Oak



D80011 NM
Chevron Oak (without V4)




D3784 NM
Lucerne Oak





PREMIUM COLLECTION

SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT

 D406 BR



SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT

DE Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.


IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4 BRILLIANT, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.



D4659 BR
Natural Maple



D406 BR
Canyon Pekan




D4941 BR




D4933 BR
Natural Oak Coal



D4941 BR
Biscaya Pine




D4938 BR
Majestic Walnut





PREMIUM COLLECTION

SWISS
NOBLESSE
V4

 D6114 NM



SWISS NOBLESSE V4

DE Der 8 mm starke Laminatfußboden SWISS NOBLESSE V4 im Standardformat 1380×193 mm und 5G-Klicksystem eignet sich dank hoher Abriebsklasse für alle Räume mit mittelstarker Beanspruchung.


EN The 8 mm thick SWISS NOBLESSE V4 standard laminate flooring of 1380×193 mm and 5G click system is suitable for all medium-traffic spaces due to its high abrasion class.

FR Le sol stratifié SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm d'épaisseur, au format standard de 1380×193 mm et au système par clics 5G, convient à tous les espaces soumis à d'intensité moyenne grâce à sa classe d'abrasion élevée.

IT Il pavimento in laminato SWISS NOBLESSE V4 di 8 mm di spessore nel formato standard 1380×193 mm e sistema a scatto 5G, è adatto a tutti gli ambienti a uso medio-intenso grazie alla sua alta classe di abrasione.

ES El suelo laminado SWISS NOBLESSE V4 de 8 mm de grosor, en formato estándar, 1380×193 mm, y con sistema de clic 5G es adecuado para todas las estancias con un uso medianamente intenso gracias a su clase de abrasión alta.

PT Graças à classe de abrasão elevada, o pavimento laminado de 8 mm SWISS NOBLESSE V4, com formato padrão 1380×193 mm e sistema de encaixe 5G, adequa-se a todos os espaços com média utilização.





D8011 NM
Strasbourg Oak



D6114 NM
Lodge Oak



D3044 RU
Rift Oak





D4545 NM
Urban Oak White



D3522 RU
Glasgow Oak




D4546 NM
Urban Oak Grey



D3522 RU





D7091 NM
Ticino Oak



D4547 NM
Urban Oak Natural



D3180 RU
Lugano Oak



NEW

D1832 OV
Ripoli Oak





D8014 NM
New York Oak



D7058 OV
Tonalite Oak



D2774 BD
Pine Rustic





PREMIUM COLLECTION

SWISS PRESTIGE


 D8014 WG



SWISS PRESTIGE



D8014 WG
New York Oak



STANDARD:



AC 3 / Kl. 31

CLICK SYSTEM:





D2539 WG
Elegance Light Oak



D2833 WG
Camargue Oak



D3784 WG
Lucerne Oak




DECORLISTE

DECOR LIST
 LISTE DES DÉCORS
 LISTA DELLE DECORAZIONI
 LISTA DE DECORACIÓN
 LISTA DOS DECORATIVOS



Decor-Nr. Decor no. N° décor Colore Nr. Color Nr. Padrão Nr.	Decor Decor Décor Decoro Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	Seite Page Page Página Página Pág
HF005	Lake Walen	LAKE VIEW	14
HF006	Lake Murten	LAKE VIEW	17
HF007	Lake Zurich	LAKE VIEW	14
HF055	Lake Lucerne	LAKE VIEW	17
HF058	Lake Constance	LAKE VIEW	13
HF060	Lake Neuchâtel	LAKE VIEW	17
HF114	Lake Brienz	LAKE VIEW	13
D406	Canyon Pekan	NOBLESSE V4 BRILLIANT	45
D1872	Fire Oak	SOLID	29 NEW
D1832	Ripoli Oak	NOBLESSE V4	52 NEW
D2025	Leysin Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 39
D2539	Elegance Light Oak	PRESTIGE	55 NEW
D2562	Walnut Rubio	SOLID	29
D2774	Pine Rustic	NOBLESSE V4	53
D2833	Camargue Oak	PRESTIGE	55 NEW
D3030	Arosa Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 39
D3032	Verbier Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 36
D3033	Zermatt Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	13, 21, 36
D3034	Engelberg Oak	LAKE VIEW, SOLID CHROME, SYNC CHROME	17, 19, 38
D3035	Davos Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	19, 38
D3044	Rift Oak	NOBLESSE V4	49
D3180	Lugano Oak	NOBLESSE V4	52
D3522	Glasgow Oak	SOLID, NOBLESSE V4	28, 50
D3782	Ascona Oak	NOBLESSE V4 WIDE	41
D3783	Montreux Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43
D3784	Lucerne Oak	NOBLESSE V4 WIDE, PRESTIGE	43, 55
D3910	Lombardia Oak	SYNC CHROME	35
D3911	Campania Oak	LIFESTYLE	33
D3912	Lazio Oak	LIFESTYLE	33
D3913	Sicilia Oak	LIFESTYLE	32
D3914	Veneto Oak	SYNC CHROME	36
D3915	Piemonte Oak	SYNC CHROME	36

Decor-Nr. Decor no. N° décor Decorazione n° Decoración n.º Decor n°	Decor Decor Décor Decorazione Decoración Decor	Produktlinie Product Range Ligne de produit Linea di prodotti Línea de productos Gama de Productos	Seite Page Page Página Página Pág
D3916	Toskana Oak	LIFESTYLE, SYNC CHROME	31, 35
D3917	Linguria Oak	LIFESTYLE	32
D4202	Interlaken Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	22, 35
D4415	Craft Oak Vanilla	NOBLESSE V4 WIDE	41
D4490	Iceland Oak	SOLID	29
D4491	Santiago Oak	SOLID	25
D4545	Urban Oak white	NOBLESSE V4	50
D4546	Urban Oak grey	NOBLESSE V4	50
D4547	Urban Oak natural	NOBLESSE V4	52
D4659	Natural Maple	NOBLESSE V4 BRILLIANT	45
D4660	Artisan Oak Natural	SOLID, NOBLESSE V4 WIDE	25, 42
D4661	Artisan Oak Grey	NOBLESSE V4 WIDE	43
D4662	Artisan Oak Beige	NOBLESSE V4 WIDE	41
D4933	Natural Oak Coal	NOBLESSE V4 BRILLIANT	47
D4934	Queens Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43
D4938	Majestic Walnut	NOBLESSE V4 BRILLIANT	47
D4941	Biscaya Pine	NOBLESSE V4 BRILLIANT	47
D6107	Grey Oak	SOLID CHROME	22 NEW
D6108	Bordeaux Oak	LIFESTYLE	31
D6109	Normandie Oak	LIFESTYLE	32
D6111	Lorraine Oak	LIFESTYLE	32
D6114	Lodge Oak	SOLID, NOBLESSE V4	28, 49
D7058	Tonalite Oak	NOBLESSE V4	53 NEW
D7091	Ticino Oak	SOLID, NOBLESSE V4	25, 52
D7092	Gstaad Oak	SOLID CHROME, SYNC CHROME	19, 36
D8011	Strasbourg Oak	NOBLESSE V4	49
D8014	New York Oak	SOLID, NOBLESSE V4, PRESTIGE	28, 53, 55
D40061	Cement stone	NOBLESSE V4 WIDE	42 NEW
D40171	Cream Oak	SOLID CHROME	21 NEW
D40181	Quartz Oak	SOLID	28 NEW
D80011	Chevron Oak	NOBLESSE V4 WIDE	43 NEW

STRUKTUREN



 = synchronised



SWISS ACCESSORIES

SKIRTING BOARDS
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
KRONOSWISS CLEANER



FROM THE GORNERGRAT,
YOU HAVE A STUNNING
VIEW OF 29 FOUR-
THOUSANDERS.



SOCKELLEISTEN

SKIRTING BOARD
PLINTE
BATTISCOPIA
ZÓCALO
RODAPÉS

K101



D1497



D701



D869



D2834



D467



D2316



D2747



D2527



D742



WATERPROOF SKIRTING BOARD



- 1 DE** PUR wasserfeste Verklebung
- EN** PUR waterproof glue
- FR** Colle PUR résistante à l'eau
- IT** Collante PUR resistente all'acqua
- ES** Pegamento PUR resistente al agua
- PT** Colagem PUR impermeável

- 2 DE** 100% Holz-Fichteträger, kein Quellverhalten wie bei MDF oder anderen Verbundstoffen
- EN** 100% wooden spruce support, no swelling as with MDF or other composites
- FR** Support 100% bois véritable de sapin, aucun gonflement comme avec le MDF ou autres matériaux composites
- IT** Supporto 100% legno di abete rosso, nessun rigonfiamento come nel caso del MDF o di altri materiali compositi
- ES** Soporte 100% madera de abeto, sin bultos como con el MDF y/o otros materiales
- PT** Reforço 100% de madeira de abeto, sem inchar como no MDF ou outros compostos

- 3 DE** Wasserfeste PP-Kunststoffolie RAL 9016 mit Ummantelung auch unten und z.T. rückseitig zum Schutz vor Wassereindringung
- EN** Waterproof PP plastic film RAL 9016 with covering also over the bottom edge and partly on the back side to protect against water penetration
- FR** Film plastique en PP imperméable RAL 9016 avec enrobage de la base et partiellement du dos du profil pour protéger de la pénétration de l'eau
- IT** Pellicola PP in plastica impermeabile RAL 9016 con rivestimento anche del lato inferiore ed in parte del lato posteriore per proteggere della penetrazione dell'acqua
- ES** Film plástico de PP impermeable RAL 9016 con revestimiento de la base y de parte del lado posterior para proteger de la penetración del agua
- PT** Película plástica PP impermeável RAL 9016 com revestimento também na parte inferior e parcialmente na parte posterior para proteger contra a infiltração de água

PROVENT

TRITTSCHALLUNTERLAGE
ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE
SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO
BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS
SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS



DE TRITTSCHALLUNTERLAGE

Mit integrierter Feuchtigkeitsbremse und Zirkulationsrillen (Micropumping System). Unterstützt die Luftzirkulation unter dem Boden und verhindert Schimmelbildung.

EN ACOUSTIC FLOORING UNDERLAY

With integrated moisture barrier and circulation grooves (micropumping system). Supports the circulation of air under the floor and prevents the formation of mould.

FR SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE

Avec système stop humidité intégré et rainures de circulation (Micropumping System). Assiste la circulation de l'air sous le sol empêchant la formation de moisissures.

IT SOTTOSTRUTTURA PER IL RUMORE DA IMPATTO


Con barriera anti umidità in PE e scanalature di circolazione (sistema Micropumping). Favorisce la circolazione dell'aria sotto il pavimento impedendo la formazione di muffa.

ES BASE AISLANTE CONTRA EL RUIDO DE PISADAS

Con barrera antihumedad integrada y ranuras de circulación (Micropumping System). Favorece la circulación del aire debajo del suelo y previene la formación de moho.

PT SUBPAVIMENTO CONTRA RÚIDO DE PASSOS

Com barreira antihumidade integrada e canais de ventilação (Micropumping System). Favorece a circulação de ar debaixo do pavimento e serve com prevenção da formação de mofo.



KRONOSWISS CLEANER

DE PRODUKTVORTEILE

KRONOSWISS CLEANER ist ein Wischwasserzusatz, bestehend aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen. Reinigt schonend und gründlich – streifen- und schlierenfrei. Frischt die Oberfläche auf.

EN THE BENEFITS OF THE PRODUCT

KRONOSWISS CLEANER is a water additive made with plant soaps and natural components. Cleans gently and thoroughly – free of streaks. Freshens up the surface.

FR AVANTAGES DU PRODUIT

KRONOSWISS CLEANER est un additif de nettoyage à base de savons végétaux et d'additifs naturels. Nettoie en douceur et en profondeur – sans stries et sans traces. Rafraîchit la surface.

IT VANTAGGI DEL PRODOTTO

KRONOSWISS CLEANER è un additivo detergente composto da saponi vegetali e ingredienti naturali. Pulisce a fondo e delicatamente senza lasciare strisce né tracce. Dona freschezza alla superficie.

ES VENTAJAS DEL PRODUCTO

KRONOSWISS CLEANER es un aditivo de agua compuesto de jabones vegetales y acondicionadores naturales. Limpia con suavidad y a conciencia, sin rayas ni estrías. Refresca la superficie.

PT VANTAGENS DO PRODUTO

KRONOSWISS CLEANER é um aditivo para juntar à água de limpeza composto por sabão vegetal e aditivos de limpeza naturais. Limpa em profundidade e sem danificar as superfícies – sem deixar riscos ou vincos. Confere um aspeto renovado à superfície.



FACTS AND FIGURES

PACKAGING USAGE CLASS

DID YOU KNOW?

... that at the end of their life cycle, our floorings can be recycled as completely harmless residual waste?

✓ **RECYCLABLE**

... that KRONOSWISS floors are free of PVC and plasticisers?

✓ **PCV-FREE**

... that we openly communicate the life cycle assessments of our wood-based products with the Environmental Product Declaration?

✓ **SUSTAINABLE FORESTRY**



THE MORTERATSCH GLACIER TAKES ITS NAME FROM THE FAMOUS LEGEND "THE VIRGIN OF MORTERATSCH".



The mark of responsible forestry
Ask for FSC®-certified products

VERPACKUNGSEINHEITEN

PACKAGING
UNITÉ D'EMBALLAGE
UNITÀ DI
CONFEZIONAMENTO
UNIDADES DE EMBALAJE
EMBALAGEM

FLOOR		HELVETIC LAKE VIEW		SWISS SOLID CHROME		SWISS SOLID		SWISS LIFESTYLE		SWISS NOBLESSE V4 WIDE		SWISS SYNC CHROME		SWISS NOBLESSE V4		SWISS PRESTIGE		
PANEL	length	mm / "	1845	72.6	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33	1380	54.33
	width	mm / "	244	9.6	193	7.6	193	7.6	193	7.6	244	9.6	193	7.6	193	7.6	193	7.6
	thickness	mm / "	10	3/8	12	1/2	10	3/8	10	3/8	8	5/16	8	5/16	7	9/32	7	9/32
BOX	CONTENT		4 panels		5 panels		7 panels		6 panels		8 panels		9 panels					
	length	mm / "	1857	73.11	1385	54.53	1385	54.53	1392	54.53	1385	54.53	1385	54.53	1385	54.53	1385	54.53
	width	mm / "	254	10	200	7.87	200	7.87	254	10	200	7.87	200	7.87	200	7.87	200	7.87
	height	mm / "	38	1.50	58	2.28	67	2.64	45	1.77	60	2.36	60	2.36	60	2.36	60	2.36
	surface	m ² / sqft	1.801	19.38	1.332	14.33	1.864	20.07	2.02	22.94	2.131	22.94	2.131	22.94	2.397	25.8	2.397	25.8
	weight	kg / lb	15.5	34.17	16	38.28	16	35.28	15	33.07	15	33.07	15	33.07	15	33.07	15	33.07
PALLET	CONTENT		42 boxes		60 boxes		56 boxes		60 boxes		56 boxes		60 boxes					
	length	mm / "	1860	73.23	1860	73.23	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12	1400	55.12
	width	mm / "	780	30.71	830	32.68	830	32.68	780	30.71	830	32.68	830	32.68	830	32.68	830	32.68
	height	mm / "	700	27.56	1045	41.14	1095	43.11	1090	42.91	1025	40.35	1040	40.94	1040	40.94	1040	40.94
	surface	m ² / sqft	75.63	814.07	79.90	860.06	104.41	1123.81	121.22	1304.79	119.32	1284.35	143.82	1548.10	143.82	1548.10	143.82	1548.10
	weight	kg / lb	679	1496.94	960	2116.20	896	1974	906	1997.39	858	1891.55	906	1997.39	906	1997.39	906	1997.39

SKIRTING BOARD		DECOR COLLECTION		WATERPROOF WHITE				
PIECE	length	(mm / ")	2800	110.24	2500	98.43	4000	157.48
	width	(mm / ")	60	2.36	60	2.36	60	2.36
	thickness	(mm / ")	16	0.63	16	0.63	16	0.63
BOX	CONTENT		10 pieces		10 pieces		10 pieces	
	weight	kg / lb	20	44.09	20	44.09	30	66.14



PROVENT		ACOUSTIC UNDERLAY		
PIECE	surface	m ² / sqft	20	215.28
	length	m / ft	20	65.62
	width	m / ft	1	3.28
	thickness	mm / "	3	1/8
	weight	kg / lb	1.55	3.42




CLEANER		KRONOSWISS CLEANER		
PIECE	content	lt / oz	1	34
	weight	kg / lb	1.081	2.38
BOX	CONTENT		6 pieces	
	weight	kg / lb	6.486	14.29
PALLET	CONTENT		540 pieces	
	weight	kg / lb	603.74	14.29

USAGE CLASS
 UTILISATION CATÉGORIES
 CLASSE DI UTILIZZO
 CATEGORIAS DE USO
 CLASSES DE UTILIZAÇÃO

NUTZUNGSKLASSEN

	Geringe Nutzung Little utilisation Utilisation faible Utilizzazione debole Usu reducido Usu reduzid	Mittlere Nutzung Medium utilisation Utilisation moyenne Utilizzazione media Usu moderado Usu moderado	Intensive Nutzung Intensive utilisation Utilisation intensive Utilizzazione intensiva Usu intenso Usu intensivo
<p>GEWERBE</p> <p>Commercial Commercial Commerciale Comercial Espaços Comerciais</p>	 <p>AC 3 / Kl. 31</p> <p>Hotelzimmer, Kleinbüros Hotel rooms, small offices Chambres d'hôtel, petits bureaux Camera d'albergo, piccoli uffici Habitaciones de hotel Quartos de hotel, pequenos escritórios</p>	 <p>AC 4 / Kl. 32</p> <p>Büros, Boutiquen Offices, boutiques Bureaux, boutiques Uffici, boutiques Oficinas, tiendas Escritórios e lojas</p>	 <p>AC 5 / Kl. 33</p> <p>Kaufhäuser, Korridore Stores, corridors Magasins, corridors Negozi, corridori Grandes superficies, pasillos Lojas, grandes superficies</p>
<p>WOHNEN</p> <p>Living Habitat Abitare Vivienda Espaços de Habitação</p>	 <p>AC 1 / Kl. 21</p> <p>Schlaf-, Gästezimmer Bed-, guestrooms Chambres à coucher Camera da letto Dormitorios quartos</p>	 <p>AC 2 / Kl. 22</p> <p>Wohn-, Esszimmer Living-, dining rooms Salles à manger et séjours Sale da pranzo e soggiorni Salón, comedor Salas de estar e de jantar</p>	 <p>AC 3 / Kl. 23</p> <p>Küchen, Eingangsbereiche Kitchen, entrance halls Cuisines, entrées Cucine, ingressi Cocindas, entradas Cozinhas e halls de entrada</p>



**SWISS KRONO AG
 LIMITED RESIDENTIAL
 WARRANTY**
www.swisskrono.com/ch





Willisauerstrasse 37
6122 Menznau (Schweiz)

www.swisskrono.com/ch

2023 V1.0